DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		DP 110L
Artikelnr. Batterie		010610480801
EAN/GTIN-Nr.		9005753088795
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		110 Ah (K20)
Kaltstartstrom		800 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	COMPACT	
Länge max.	344mm	
Breite max.	172mm	DUDACELI
Kastenhöhe max.	214mm	DURACELL
Gesamthöhe max.	230mm	PROFESSIONAL HD Government Street Street Born Stort and Street
Batteriegewicht	Ca. 29,0 kg (+/- 5 %)	0- 400 lov/1/2
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter Verdünnte Schwefelsäure
Elektrolyt Stück/Ladungsträger		36
Ladungsträger-ID		
Stück pro Lage		Europalette
Ausführung		
Bodenleiste		B00
Schaltung		1
Polausführung		1
Separator		PE-Taschenseparator
Gasableitung		Batterie mit Einzelentgasung
Rückzündschutz		Nicht vorhanden
Leistungskennzeichnung W3-C2-V2-E1		
Wartung ¹)		
Wasserverbrauch		W3
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung		Ca. 5 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität

Max. 14,4 V

- 1) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
- ²) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.



Ladespannung 2)